

シーソースイッチ (LED照光式)

シーソータイプのLED付スイッチです。ON時にスイッチ内部のLEDが照光します。ON-OFF、ON-ONなど用途に応じた製品を多種類そろえております。

日本ボデーパーツ工業様向けOEM JB-キャブ内スイッチ



山口電機様向けOEM YECスイッチ



自動車用品メーカー向けSSスイッチ (ハーネス付)

シーソースイッチ (LED照光式)

トラック用キャブ内スイッチの一例 (OEM)

SS-510 シーソースイッチ



いすゞ・UD用 ¥OPEN

SS-511 シーソースイッチ



いすゞ・UD用 ¥OPEN

SS-530 シーソースイッチ



日野用 ¥OPEN

SS-531 シーソースイッチ



日野用 ¥OPEN

SS-560 シーソースイッチ



三菱ふそう用 ¥OPEN

SS-561 シーソースイッチ



三菱ふそう用 ¥OPEN

SS-11 スイッチカバー



三菱キャブターハイトブラケット用 ¥OPEN

ON-OFF モメンタリースイッチ  
(押してる時のみON、離せばOFFに自動で戻ります)



HINO TRUCK SERIES

日野自動車トラック

JBキャブ内スイッチ搭載車

車中灯 ON  
車幅灯 ON

ON OFF 作業灯  
ON OFF 看板灯  
ON OFF 路肩灯

JB-5300シリーズ (伊原電子工業製造)

社名	ON-OFF	車幅灯	路肩灯	室内灯	ウイング	看板灯	車高灯	ON-ON	作業灯	テールゲート 2013年 名称変更	特別仕様庫内灯	抵抗を支持台に接続方式	ゲート 特別仕様	スイッチ側面図
<b>日産UD</b> <b>いすゞ</b> ON OFF文字、ツマミのマークは白色 DC24Vで点灯時にマークが照光する。												特別仕様庫内灯 JB-5218,5318,5518 5618,5718スイッチはキャブ内で庫内灯点灯、消灯をLED表示で確認できる。		
品番	JB-5201	JB-5202	JB-5203	JB-5204	JB-5205	JB-5206	JB-5207	JB-5208	JB-5213	JB-5212	JB-5218			
<b>日野</b> ON OFF文字、ツマミのマークは白色 DC24Vで点灯時にマークが照光する。												JB中部支店 特注品  パワーゲートの名称は極東開発㈱の意匠登録である。	JB東京支社 特注品  マークは新明和パテントである。	
品番	JB-5301	JB-5302	JB-5303	JB-5304	JB-5305	JB-5306	JB-5307	JB-5308	JB-5313	JB-5312	JB-5318	パワーゲート	ゲートマーク	
<b>三菱フソ</b> OFF文字、ツマミのマークは白色 DC24Vで点灯時にマークが照光する。												基板 2.2KΩ抵抗はJBと同じ 接点半田付け 511可動片 絶縁板付	基板 2.2KΩ抵抗はストレート 接点半田付け 511可動片 絶縁板無し	
品番	JB-5501	JB-5502	JB-5503	JB-5504	JB-5505	JB-5506	JB-5507	JB-5508	JB-5513	JB-5512	JB-5518			
<b>三菱</b> NEWキャンター 2010年11月以降車  ツメ形状、寸法対応品														ツメ形状幅 12mm 両端寸法 38.5mm  
品番	JB-5601	JB-5602	JB-5603	JB-5604	JB-5605	JB-5606	JB-5607	JB-5608	JB-5613	JB-5612	JB-5618	JB-5632	JB-5631	
<b>日野デュトロ</b> 2011年車以降 対応品  OFF文字、ツマミのマークは白色 DC24Vで点灯時にマークが照光する。														
品番	JB-5701	JB-5702	JB-5703	JB-5704	JB-5705	JB-5706	JB-5707	JB-5708	JB-5713	JB-5712	JB-5718	JB-5732	JB-5731	

オプション部品				
	いすゞ、日産用	4曲コネクタハーネス	キャンター 2010年以前車	24V10Aリレー
品番	JB-500	JB-501	JB-502	ACA-1223





# キャブ内スイッチ (JB-66シリーズ)

【JB-66シリーズ】三菱ふそう大型 (2017年以降) 中型 (2019年式以降) に対応したキャブ内スイッチ。※一部の特別仕様は依頼先の企業様向けです。

## キャブ内スイッチ一覧【シーソー型スイッチ】JB-65シリーズ

品番 機種・マーク	JB-66-01	JB-66-02	JB-66-03	JB-66-04	JB-66-05	JB-66-06	JB-66-07	JB-66-08
品番 機種・マーク	JB-66-12	JB-66-13	JB-66-15	JB-66-18	JB-66-SM		JB-66-09	JB-66-10
JBスイッチ標準品 三菱ふそう 大型用(2017年式～) 中型用(2019年式～) (LED付はON時にLEDがオレンジ色に照光)								
JBスイッチ標準品 三菱ふそう 大型用(2017年式～) 中型用(2019年式～) (LED付はON時にLEDがオレンジ色に照光)								
品番 機種・マーク	JB-66-31	JB-66-32	JB-66-33	JB-66-52	JB-66-53	JB-66-54	JB-66-60R	大型・中型共用に 全面改良
	ゲートマーク特注仕様 新明和工業様のパテ ントです。	パワーゲート特注仕様 極東開発工業様の意匠 登録です。	ブザー用スイッチ	車幅灯 特注仕様	路肩灯 特注仕様	ルームランプ 特注仕様	荷室観音電子ロック SGモータース様向け モメンタリーON特注仕様	
JBスイッチ特別仕様 大型用(2017年式～) 中型用(2019年式～) ※特注品です。 (LED付はON時にLEDがオレンジ色に照光)								

**新型用に対応した部分 (※主な改良点)**

- ・スイッチケース、ツメ装着部のパネ性を強化
- ・取付、取り外しが簡単になります
- ・取付部を階段状にして少々サイズ違いでも装着が可能

現在  
未対応


















現在  
未対応

現在  
未対応

# トラック用キャブ内スイッチ（特注仕様） 一覧表

機種、マーク 社名	UP-DOWN センターOFF LED無し	LPG LPG LED無し	アイドル アップ 古川工業向け仕様	ブザー用SW BUZ 2014.5.27	モメンタリーSW <ON>-OFF 2014.7.25					標準品2 2013/4月改正
<b>日産UD</b> <b>いすゞ</b> ON OFF文字 ツマミのマークは 白色でONで点灯 マークが昭光する。										
品番	JB-5211	JB-5214	JB-5215	JB-5233	JB-5260AT					
<b>日野</b> ON OFF文字 ツマミのマークは 白色でONで点灯 マークが昭光する。										
品番		JB-5314	JB-5315	JB-5333	JB-5360AT					
<b>三菱フソ</b> ON OFF文字 ツマミのマークは 白色でONで点灯 マークが昭光する。					<ON>跳ね返り LED無し 5260用可動片 スプリング受け					
品番		JB-5514	JB-5515	JB-5533						
<b>三菱</b> <b>NEWキャンター</b> 2010年11月以降車 ツメ形状、寸法 対応品										 ツメ形状幅12mm 両端寸法38.5mm
品番		JB-5614	JB-5615	JB-5633						
<b>日野デュトロ</b> 2011年車以降 対応品 OFF文字、ツマミ のマークは白色 DC24Vで点灯時 にマークが昭光する。										
品番			JB-5715	JB-5733						

# トラック用 キャブ内スイッチ（特注仕様） 一覧表

機種、マーク 社名	車幅灯 	路肩灯 	室内灯 	ON-ON	バックアイモニター 	バックブザー 	荷室観音電子ロック 	アイドルアップ 	
<b>日産UD</b> <b>いすゞ</b> ON、OFF文字、ツマミのマークは白色。DC24Vで点灯時にマークが照光する。					 LED無し	 LED無し	 ツマミ赤色		
品番	JB-5252	JB-5253	JB-5254	JB-5208	JB-5259	JB-5210	JB-5260R	JB-5215	
<b>日野</b> ON、OFF文字、ツマミのマークは白色。DC24Vで点灯時にマークが照光する。					 LED無し	 LED無し	 ツマミ赤色		
品番	JB-5352	JB-5353	JB-5354	JB-5308	JB-5359	JB-5310	JB-5360R	JB-5315	
<b>三菱ふそう</b> OFF文字、ツマミのマークは白色。DC24Vで点灯時にマークが照光する。					 LED無し	 LED無し	 ツマミ赤色		
品番	JB-5552	JB-5553	JB-5554	JB-5508	JB-5559	JB-5510	JB-5560R	JB-5515	
					納入仕様図面はJB-5X09となっていたがJB-5X59で登録（JB）してあるのでユーザーの要望で変更。 2014/07/8		OFF⇔ON 跳ね返り動作	北関東支店扱い	

# SSシーソーススイッチ 一覧表

スイッチ機種、マーク	ON-OFF	ルームランプ	ウイングメイン	車幅灯	路肩灯	羽根警告	作業灯	看板灯	ON-ON 切り替えスイッチ LED照明	ON-ON 切り替えスイッチ LED無し	梯高野自動車用品製作所 2022年1月改正 【備考・補足】
対応車両メーカー、車種											
<b>ISUZU UD</b> ISUZU 全般に対応。 OFF-ON 文字ツマミのマークは白色DC24VでON時検角窓が照光する。 UDは2017年式まで対応。 2018年以降の車種には未対応。											
<b>品名 (電流10A)</b>	SS-510	SS-511	SS-512	SS-513	SS-514	SS-515	SS-516	SS-517	SS-710	SS-810	SK-10:ハイトブラケット ISUZU, UD
<b>品番</b>	HB651000	HB65E104	HB65E105	HB651067	HB651071	HB65E106	HB65E107	HB65E108	HB65E134	HB65E139	HB651040
<b>日野</b> 日野(大型・中型)プロフロア、レンジャーに対応。 2020年式以降の車種は一部のインパネに取付可能。											
<b>品名 (電流10A)</b>	SS-530	SS-531	SS-532	SS-533	SS-534	SS-535	SS-536	SS-537	SS-730	SS-830	
<b>品番</b>	HB651013	HB65E109	HB65E110	HB65E111	HB65E112	HB65E113	HB65E114	HB65E115	HB65E135	HB65E140	
<b>日野 (小車専用)</b> 2011年6月以降車種専用。 ON-OFF 文字ツマミのマークは白色DC24VでON時検角窓が照光する。											
<b>品名 (電流10A)</b>	SS-540	SS-541	SS-542	SS-543	SS-544	SS-545	SS-546	SS-547	SS-740	SS-840	SS-540 側面図
<b>品番</b>	HB65E116	HB65E117	HB65E118	HB65E119	HB65E120	HB65E121	HB65E122	HB65E123	HB65E136	HB65E141	
<b>三菱ふそう</b> 三菱ふそう 中型大型用 (中型ファイター、大型スーパーグレート) 対応。 ON-OFF 文字ツマミのマークは白色DC24VでON時検角窓が照光する。 中型は2020年式以降未対応。 大型は2018年式以降未対応。											
<b>品名 (電流10A)</b>	SS-560	SS-561	SS-562	SS-563	SS-564	SS-565	SS-566	SS-567	SS-760	SS-860	SK-11:三菱キャンターブラケット
<b>品番</b>	HB651026	HB651082	HB65E124	HB651095	HB65E102	HB65E125	HB65E101	HB65E126	HB65E137	HB65E103	HB651054
<b>三菱ふそう (キャンター専用)</b> 2010年11月以降車種専用。 取付けツマミ形状寸法対応品 ON時検角窓が照光する。											
<b>品名 (電流10A)</b>	SS-570	SS-571	SS-572	SS-573	SS-574	SS-575	SS-576	SS-577	SS-770	SS-870	SS-570 側面図
<b>品番</b>	HB65E127	HB65E128	HB65E129	HB65E130	HB65E131	HB65E132	HB65E100	HB65E133	HB65E138	HB65E142	
<b>オプション部品</b> 【取付上の注意】 SSスイッチ用標準ハーネス類 安全にご使用いただくため、SSスイッチを取付ける際は、リレーを使用してください。				SS-5 ※0用標準ハーネス (スイッチに可相) 			SS-7 ※0用4本ハーネス (スイッチに可相) 			SS-8 ※0用3本ハーネス (スイッチに可相) 	
<b>品名・単品番号</b>	SSリレーハーネスAタイプ	SSリレーハーネスBタイプ	SS-12リレータイプ	コネクタ 矢崎Fハウジング7123-2840:66ナイロン(付ネジ)			コネクタ 矢崎Fハウジング7123-2840:66ナイロン(付ネジ)			コネクタ 矢崎Fハウジング7123-2840:66ナイロン(付ネジ)	
<b>品番</b>	HB65E143	HB65E144	HB65E145	HB65E146			HB65E147			HB65E148	